

Užívateľská príručka k palubnej kamere 70mai 4K radu A810 Lite



Naskenujte a pošlite nám e-mail
na adresu: help@70mai.com



Naskenujte pre zobrazenie funkcií
produktu a najčastejších otázok.

70mai

Pred pouzitim si pozorne prečitajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Pokyny k pamäťovej karte •

Pred použitím musí byť do palubnej kamery nainštalovaná pamäťová karta (predáva sa samostatne).

• Autokamera podporuje štandardné karty MicroSD. Používajte pamäťové karty s kapacitou 32 GB–512 GB a ratingom U3.

(UHS-3) alebo vyššie.

• Predvolený formát oddielu súborov na pamäťovej karte nemusí byť v súlade s formátom podporovaným palubnou kamerou. Kedy

Pred prvým vložením pamäťovej karty ju prosím pred použitím naformátujte v palubnej kamere. Formátovaním pamäťovej karty sa zmažú všetky súbory na karte. Predtým si prosím zálohujte dôležité dáta na iné zariadenie. • Pamäťová karta

sa môže po opakovaných cykloch prepisovania poškodiť alebo znehodnotiť, čo môže ovplyvniť jej schopnosť... ukladať video a obrazové súbory. Ak sa to stane, okamžite vymeňte pamäťovú kartu za novú.

• Používajte prosím vysoko kvalitnú pamäťovú kartu zakúpenú od renomovaného predajcu. Pamäťové karty nižšej kvality môžu mať problémy, napríklad skutočná rýchlosť čítania/zápisu nezodpovedá uvádzanej rýchlosti a skutočná kapacita úložiska nezodpovedá uvádzanej kapacite úložiska.

• Nenesieme zodpovednosť za stratu alebo poškodenie videí spôsobené použitím pamäťovej karty nízkej kvality. •

Nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu, keď je palubná kamera zapnutá.

Bezpečnosť batérie •

Toto zariadenie obsahuje gombíkovú batériu (lítium-kovovú batériu). NEROZBERAJTE, NERAZBERAJTE ani nevystavujte výrobok nadmernému

teplu, mohlo by dôjsť k výbuchu. • Batériu

nemožno vybrať. NEPOKÚŠAJTE sa ju vymeniť ani opraviť. Pokiaľ je nutná výmena, nechajte ju vymeniť IBA odborníkom. profesionál s rovnakým modelom.

• Nepoužívajte výrobok v extrémnych poveternostných podmienkach. Príliš nízke alebo príliš vysoké teploty môžu spôsobiť výbuch batérie alebo únik horľavého plynu či kvapaliny.

• Kameru zlikvidujte v súlade so všetkými miestnymi anárodnými predpismi olikvidácii elektronického odpadu. •

Toto zariadenie nie je hračka. Niektoré z jeho malých súčastí môžu pre deti predstavovať riziko udusení. Uchovávajte ju mimo dosahu detí. detí.

Opatrenia •

Pred použitím tejto palubnej kamery si prosím prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia aonline sprievodcu, aby ste zaistili jej

správne a bezpečné používanie. •Táto palubná kamera je určená na to, aby pomáhala vodičom s nahrávaním prostredia mimo vozidla. Palubná kamera nezaručuje bezpečnosť jazdy používateľa. Nenesieme zodpovednosť za žiadne nehody, poškodenie ani stratu informácií spôsobené používaním palubnej kamery počas jazdy. •V dôsledku rozdielov v podmienkach

vozidla, štýlu jazdy, jazdnom prostredí atď. nemusia niektoré funkcie fungovať správne. Výpadok napájania, používanie uprostred mimo bežného prevádzkového rozsahu teploty alebo vlhkosti, kolízie alebo poškodená pamäťová karta môžu spôsobiť abnormálne fungovanie palubnej kamery.

Neexistuje žiadna záruka, že táto palubná


kamera bude za všetkých okolností fungovať normálne. Videá nahrané touto palubnou kamerou slúžia iba pre informáciu. •Nainštalujte prosím palubnú kameru

správne a neblokujte zorné pole vodiča ani airbag

vozidla, aby ste predišli zlyhaniu produktu alebo zraneniu osôb.

- Používajte prosím dodanú autonabíjačku, napájací kábel a ďalšie príslušenstvo, aby ste predišli zlyhaniu produktu v dôsledku nehody s predpismi. Nenesieme zodpovednosť za žiadne straty ani škody spôsobené použitím neoriginálnej autonabíjačky alebo napájacieho kábla. Ak sa batéria počas používania alebo skladovania deformuje, napuči alebo začne vytekať, okamžite prestaňte palubnú kameru používať, aby ste predišli bezpečnostným problémom, a kontaktujte popredajný servis.
- Uchovávať túto palubnú kameru mimo dosahu silných magnetických polí, mohla by ju poškodiť. •Nepoužívajte túto palubnú kameru v prostredí s teplotami nad 60 °C alebo pod 10 °C. •Používajte túto palubnú kameru iba v rozsahu povolenom zákonom.

Prehľad produktu



1 Tlačidlo napájania

2 Slot pre pamäťovú kartu

3 Montážny držiak


4 Indikátor

5 Obrazovka displeja

6 Port pre zadnú kameru (AV/IN)

7 Napájací port (DC/IN)

8 Reproduktor



9 Mikrofón

10 Vetracie otvory

11 Šošovka

12 Funkčné tlačidlá

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia iba na ilustračné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Obsah balenia

Ak ste si zakúpili sadu palubnej kamery, skontrolujte, či máte nasledujúce

položky v balení: • Palubný

kamera ×1

• Napájací kábel × 1

• Nabíjačka do auta × 1

• Elektrostatická nálepka ×2

• Samolepiaca nálepka ×1

• Samolepiace káblové svorky ×5 •

Nástroj na úpravu kabeláže ×

1 • Používateľská príručka ×1

• Balíček zadnej kamery* ×1

Toto balenie obsahuje zadnú kameru, prepojovací kábel a ďalšie príslušenstvo pre zadnú kameru. Viac informácií nájdete v používateľskej príručke k zadnej kamere.

Ak ste zakúpili iba palubnú kameru, skontrolujte, či balenie obsahuje nasledujúce

položky: • Palubná kamera ×1

• Napájací kábel × 1

• Nabíjačka do auta ×

1 • Elektrostatická nálepka × 2

• Samolepiaca nálepka ×1

• 5ks samolepiacich káblových svoriek

• Nástroj na úpravu kabeláže ×

1 • Uživatelská príručka × 1

Inštalácia

Nalepenie elektrostatickej nálepky 1.

Nalepte elektrostatickú nálepku na odporúčané miesto na čelnom skle. Zatlačte na nálepku, aby ste vytlačili vzduchové bubliny.



Poznámky:

- Vyhnite sa okraji čelného skla a vyberte rovnú ahladkú plochu. inštalácia.
- Udržujte čelné sklo čisté a suché bez zvyškov kvapaliny, aby sa zabránilo strate priľnavosti samolepky a spadnutiu palubnej kamery.

Inštalácia držiaka 2.

Zarovnajte držiak sotvorom na držiaku a posuňte ho hore.



Vloženie pamäťovej karty 3.

Vložte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu.




Montáž palubnej kamery 4.

Odstráňte uvoľňovaciu fóliu z držiaka a nalepte vložku na elektrostatickú nálepku.



Vedenie kábla 5.

Zapojte napájací kábel do zásuvky zapalovača cigariet a pripojte kameru k moc.



Poznámky:

- Pomocou priloženého nástroja na zastríhovanie kabeľáže skryte napájací kábel pod

stropné čalúnenie vozidla a gumové tesnenie pozdĺž A-stĺpika.

- Vzávislosti na vozidle môže byť zásuvka zapalovača cigariet umiestnená v inú polohu. Vyššie uvedený obrázok je iba orientačný.

6. Nastavenie uhla kamery

Zapnite kameru a upravte uhol kamery podľa obrázkov náhľadu.



Pripojenie aplikáciu 70mai Tento produkt je nutné používať v spojení aplikáciou 70mai. Pre pripojenie k aplikácii postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

1. Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte aplikáciu.

Alebo vyhľadajte „70mai“ v obchode aplikáciami a stiahnite si ju a nainštalujte.

2. Otvorte aplikáciu, kliknite na „+“ na stránke zariadenia, vyhľadajte zodpovedajúci typ palubnej kamery a kliknite na obrázok palubnej kamery.

3. Zapnite palubnú kameru a povoľte Wi-Fi hotspot. Postupujte podľa pokynov

na www.70mai.com a pripojte sa k Wi-Fi hotspotu palubnej kamery v nastavení.



4. Po úspešnom pripojení sa vráťte do aplikácie 70mai. Na stránke zariadenia pripojte palubnú kameru a prejdite na domovskú stránku palubnej kamery. Môžete si prezrieť živé video a nakonfigurovať nastavenie palubnej kamery.

Poznámka: Pre pripojenie k Wi-Fi palubnej kamery je vyžadovaný systém Android 7.0 a iOS 12.0 alebo novší. FI hotspot s mobilným telefónom.

Pokiaľ potrebujete s pripojením aplikácie ďalšiu pomoc, naskenujte prosím nižšie uvedený QR kód a pozrite si výukové video.



Príslušenstvo

Funkcia nahrávania vzad je k dispozícii iba s nainštalovanou zadnou kamerou (kamerami). Naskenujte QR kód pre používateľskú príručku k zadnej kamere.

Poznámka: Aby ste predišli poruche zariadenia spôsobenej nekompatibilitou, odporúča sa používať zadnú kameru od spoločnosti 70mai.



Špecifikácia

Produkt: Paľubná kamera

Model: A810LITE, A810LITE-RC21, A810LITE-RC21H

Vstup: 5V = 2A

Rozlíšenie: 3840 × 2160

Objektív: FOV 140 °, f / 1,55

Napájanie: Zapalovač cigariet vaute

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz a 5GHz Bluetooth 5.0

Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz a 5170–5250 MHz a 5735–5835 MHz

Maximálny výstup Wi-Fi: 20 dBm

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Maximálny výstup Bluetooth: 10 dBm

Prevádzková frekvencia GPS: L1 1575,42 MHz Prevádzková frekvencia GLONASS: G1 1602 MHz

Informácie o zhode spredpismi

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykliáciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recykliácia pomôže predísť

potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o mieste a podmienkach takeho zberu sa prosím obráťte na inštaláčnu techniku alebo miestne úrady.

zberné miesta.
Vyhlásenie o zhode EÚ



Výrobca týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich dodatkami. Úplné znenie

Vyhlásenie o zhode EÚ je k dispozícii na adrese: <https://help.70mai.asia/1193.html>



Spoločnosť 70mai Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu A810LITE, A810LITE-RC21 a A810LITE-RC21H sú v súlade s predpismi orádiových zariadeniach z roku 2017. Úplné znenie vyhlásenia o zhode

UKCA je k dispozícii na adrese: <https://help.70mai.asia/2145.html>

15.19 Požiadavky na označovanie.

Toto zariadenie spĺňa časť 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek

prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.

15.21 Informácie pre užívateľov.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu spredpismi, môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa na prevádzkovanie zariadenia.

15.105 Informácie pre užívateľov.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané v súlade so limitmi pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: vyžaruje rádiovú frekvenciu energiu a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnej inštalácii nedôjde.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádia alebo televízie, čo je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa odporúča pokúsiť sa rušenie odstrániť jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: - Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.

- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

- Zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.

- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného technika pre rádiá/televízie.

Varovanie pred rádiovým žiarením pre

mobilitné zariadenia: Toto zariadenie spĺňa limity expozície FCC stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi žiarikom a vašim telom.

FCC ID: 2AOK9-D860

radiátor aváše telo.

Toto zariadenie spĺňa limity expozície žiarenia stanovené normou IC CNR-102 pre nekontrolované prostredie.

Toto zariadenie musí byť inštalované a používané s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi ohrievačom a vašim telom.

IC: 28033-D860

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Vyhlasenie o zhode s ISED Toto

zariadenie obsahuje vysielac(e)/prijimac(e) oslobodené od licencie, ktoré spĺňajú požiadavky RSS oslobodených od licencie organizácie Innovation, Science and Economic Development Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie.

(2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku zariadenia. Vysielač/prijímač bez licencie, ktorý je súčasťou tohto zariadenia, spĺňa požiadavky RSS Kanady pre inovácie, vedu a ekonomický rozvoj (Innovation, Science and Economic Development Canada) platné pre rádiové zariadenia bez licencie. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1)

Prístroj nesmie spôsobovať rušenie; (2) Prístroj musí

akceptovať akékoľvek rušenie, ktoré od neho prijíma, aj keď by toto rušenie mohlo spôsobiť nežiaducu prevádzku.

Vyhlasenie ISED o expozícii žiarenia Toto

zariadenie spĺňa limity expozície žiarenia IC RSS-102 stanovené pre nekontrolované prostredie. Toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované s minimálnou vzdialenosťou 20 cm medzi

Služba: help@70mai.com

Pre viac informácií navštívte prosím www.70mai.com

Výrobca: 70mai Co., Ltd.

Adresa: Miestnosť 2220, budova 2, č. 588 Zixing Road, okres Minhang, Šanghaj, Čína