

Návod na použitie

70mai Hardwire KIT **UP03**

Pred použitím produktu si, prosím, dôkladne prečítajte tento návod a uchovajte ho na bezpečnom mieste. Ďakujeme, že ste si vybrali napájaciu súpravu pre kamery značky 70mai.

Používateľský sprievodca


Pred použitím produktu si prečítajte tento návod, aby ste sa vyhli prípadnému poškodeniu spôsobenému nesprávnym používaním. Navštívte nasledujúcu stránku pre podrobnejšie informácie a často kladené otázky týkajúce sa tohto zariadenia:

<https://help.70mai.asia/1472.html>

Jednotlivé funkcie sa môžu mierne líšiť v dôsledku aktualizácií softvéru alebo balenia. Nie sme zodpovední za zmeny zavedené výrobcom. Pri používaní produktu sa riadte dostupnými funkciami.

The logo for 70mai, featuring the number '70' in a stylized orange font, followed by the word 'mai' in a lowercase orange sans-serif font.

Predstavenie produktu



Funkcionalita

Ako doplnok k automobilovým zariadeniam 70mai musí byť tento produkt používaný spolu s hlavným zariadením. Po správnej inštalácii a pripojení k hlavnému zariadeniu bude 70mai Hardwire Kit USB-C napájať a prenášať ACC signál do hlavného zariadenia a zároveň poskytne ochranu pred nízkym napätím, aby zabránil nadmernému vybíjaniu batérie vozidla spôsobenému nepretržitou prevádzkou hlavného zariadenia.

Kompatibilné zariadenia

Tento produkt je kompatibilný s automobilovými zariadeniami značky 70mai podporujúcimi parkovací dohľad, ktoré vyrába spoločnosť 70mai Co. Ltd. Kompletný zoznam podporovaných zariadení nájdete v online návode alebo na stránke produktu. Tento produkt je vybavený USB-C portom a nepodporuje hlavné zariadenia vybavené microUSB konektorom.

POZOR!

Pre inteligentné spätné zrkadlá a niektoré kamery značky 70mai, po inštalácii a pripojení napájacej súpravy (Hardwire Kit USB-C) zmeňte režim zapínania/vypínania napájania na „ACC detekčný režim“ v nastaveniach zapínania/vypínania daného zariadenia. Inak môže hlavné zariadenie pracovať nesprávne.

Bezpečnostné opatrenia

- Inštaláciu tohto produktu by mal vykonať profesionálny technik. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za skraty v elektronike vozidla ani za poškodenie batérie alebo interiéru vozidla spôsobené nesprávnou inštaláciou.
- Výrobca a predajca nezodpovedajú za akékoľvek škody vzniknuté inštaláciou produktu, pokiaľ nie sú spôsobené kvalitatívnymi problémami produktu.
- Výkon produktu závisí od spoľahlivosti zdroja napájania vozidla, batérie a hlavného zariadenia. Výrobca ani predajca nezodpovedajú za škody spôsobené nesprávnym fungovaním produktu, pokiaľ nejde o výrobné vady.
- Niektoré vozidlá nemusia detekovať zmenu ACC signálu pri zapnutí alebo vypnutí motora. V takýchto prípadoch 70mai
- Hardwire Kit USB-C nemusí správne prenášať ACC signál do hlavného zariadenia, čo môže spôsobiť nedostupnosť niektorých funkcií.
- Tento produkt používajte výhradne v súlade so zákonom.

Obsah balenia

- 70mai Hardwire Kit USB-C ×1
- Návod na použitie ×1

Inštalácia produktu

1. Výber poistkovej skrinky

Vyberte vhodnú poistkovú skrinku podľa vedenia káblov a umiestnenia hlavného zariadenia a pripojte ju k súprave (Hardwire Kit USB-C).

Uistite sa, že poistková skrinka obsahuje:

1. Bežnú elektrickú poistku s výstupným napätím 12-30 V a výstupným prúdom 2,4 A
2. CC poistku (poistka napájania ACC)



2. Pripojenie napájacej súpravy k poistkám

Pripojte jednotlivé káble súpravy k poistkovej skrinke nasledovne:

1. Pripojte napájací kábel VCC+ (červený) k poistke s nepretržitým napájaním (12-30 V, 2,4 A) v poistkovej skrinke;
2. Pripojte ACC signálový kábel (žltý) k poistke ACC, ktorá je aktívna iba pri zapnutom zapaľovaní;
3. Pripojte uzemňovací kábel GND (čierny) k zápornému svorku alebo k uzemneniu poistkovej skrinky.

POZOR!

Skutočná inštalácia a vedenie káblov sa môžu líšiť od obrázkov v návode. Požiadajte o pomoc odborného technika. Pred inštaláciou vypnite motor a napájanie vozidla, aby ste predišli skratu.

3. Kontrola spojenia a ACC signálu

Inteligentné spätné zrkadlá

1. Pripojte USB-C port napájacej súpravy k DC/IN portu hlavného zariadenia/kamery. Naštartujte motor a počkajte, kým sa hlavné zariadenie zapne. Ak sa nezapne, podržte tlačidlo napájania pre manuálne zapnutie. Ak sa zobrazí správa „Connect to an external power source“, skontrolujte správne pripojenie k poistke.
2. Po zapnutí hlavného zariadenia choďte do Nastavení > Nastavenia zapnutia/vypnutia a vyberte režim detekcie ACC. Vypnite a zapnite zariadenie, aby sa nastavenia prejavili.
3. Po reštarte zariadenia vypnite motor a vyberte kľúč. Skontrolujte, či sa zariadenie vypne alebo prejde do režimu spánku. Niektoré autá aktivujú ACC signál vypnutia len pri otvorení vodičových dverí po vypnutí motora alebo po určitej dobe od vypnutia motora. Sledujte správanie zariadenia.
4. Po vypnutí zariadenia naštartujte motor a overte, či sa zariadenie automaticky zapne.

Automobilové kamery (Dash Cam)

Postupujte podobne ako pri spätných zrkadlách podľa krokov 1-4 vyššie.

Ak test spojenia alebo ACC signálu zlyhá, skontrolujte káblovanie, poistky a uzemnenie. Ak je všetko v poriadku, kontaktujte servis výrobcu.

4. Ukladanie káblov

Vedenie kábla od napájacej súpravy k hlavnému zariadeniu (kamere) spravte tak, aby kábel nebol príliš dlhý.

Nadbytočný kábel môžete zviazať, ale nekráťte ho, aby ste neznížili kvalitu napájania a ACC signálu.

Zapnutie režimu parkovacieho dohľadu

Funkcia parkovacieho dohľadu je predvolene vypnutá a musí byť aktivovaná v hlavnom zariadení. Pozrite si návod k hlavnému zariadeniu, ako nastaviť túto funkciu.

POZOR!

Pre bezpečné používanie si pred použitím produktu dôkladne prečítajte celý návod

Vyhlásenie o zhode CE



Výrobca 70mai Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými európskymi smernicami a normami.

Plný text vyhlásenia o zhode je dostupný na:

<https://help.70mai.asia/1193.html>

Likvidácia zariadenia



Všetky produkty označené symbolom (zobrazeným naľavo v texte) sú klasifikované ako elektronický odpad (WEEE podľa smernice 2012/19/EU). Musia byť likvidované v zberných miestach elektronického odpadu a nesmú sa vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom.

Technická špecifikácia

Názov: 70mai Hardwire Kit USB-C (Napájacia súprava)

Model: Midrive UP03

Vstupné napätie: DC 12~30 V

Výstupné napätie: 5 V

Výstupný prúd: 2,4 A

Ochrana proti nízkemu napätiu: 11,6 V

Stále napájanie (červený): VCC+

Uzemnenie/zem (čierny): GND

Signál napájania/zapaľovania (žltý): ACC

Servis výrobcu: help@70mai.com