

Návod na použitie

MINI2X 2026



Obsah

1	Upozornenie	4
1.1	Bezpečnostné upozornenie	4
1.2	Dôležité upozornenia	4
2	Predstavenie produktu	6
2.1	Vzhľad	6
2.2	Sprievodca svetelným indikátorom	7
3	Pokyny na inštaláciu	8
3.1	Inštalácia pamäťovej karty	8
3.2	Inštalácia palubnej kamery	9
3.2.1	Napájanie zo zásuvky zapalovača	9
3.2.2	Pripojenie k poistkovej skrini	10
4	Pripojenie k aplikácii	12
4.1	Stiahnutie aplikácie	12
4.2	Pripojenie k Wi-Fi	13
5	Predstavenie funkcií	15
5.1	Funkcie Videá	15
5.1.1	Náhľad videa	15
5.1.2	Prehrávanie videa	15
5.1.3	Stiahnutie videa	16
5.2	Fotografovanie	16
5.2.1	Zobrazenie albumu zariadenia	16
5.2.2	Zobrazenie miestneho albumu	17
5.3	Parkovací režim	17
5.3.1	Režim časozberného nahrávania	18
5.4	Detekcia nárazu a uzamknuté videá	18
5.4.1	Nastavenie citlivosti kamery	19
5.4.2	Nastavenie dĺžky súvisiacich videí pri snímaní	20
5.5	Hlasové upozornenie na únavu pri riadení	21

5.6	Prenos dát	21
6	Údržba	22
6.1	Aktualizácia firmvéru	22
6.2	Bezpečnostné opatrenia.....	22
7	Najčastejšie otázky	24
8	Dôležité informácie	25
9	Likvidácia	26
10	Vyhlásenie	27
11	Distribúcia	27

1 Upozornenie

1.1 Bezpečnostné upozornenie

Pred montážou a samotným použitím si pozorne prečítajte pokyny uvedené v tomto návode. Ak dôjde k poškodeniu nami predávaného tovaru v súvislosti s jeho nesprávnou inštaláciou, nesprávnym zaobchádzaním alebo ak dôjde k mechanickému poškodeniu zo strany zákazníka, tovar stráca nárok na jeho bezplatnú záručnú opravu, bezplatnú výmenu tovaru či vrátenie kúpnej ceny výrobku. Reklamačný nárok tiež zaniká v tom prípade, ak bola odstránená plomba alebo bolo odstránené sériové číslo u nami predávaného tovaru.

Nami predávaný tovar je NUTNÉ nechať odborne inštalovať u autorizovaných predajcov či servisných partnerov konkrétnej značky. Pri reklamácií, pri ktorej máme podozrenie, že k poškodeniu došlo v dôsledku jeho inštalácie, budeme požadovať doklad o inštalácii autorizovaného servisného partnera konkrétneho výrobcu.

Nízkonapäťové zariadenie môže montovať a inštalovať iba osoba, ktorá má platné príslušné oprávnenie podľa ČSN a disponuje oprávnením autorizovaného servisu danej značky automobilu. Neoprávnené reklamácie, ktoré sú popísané týmto manuálom, budeme považovať za reklamáciu neoprávnenú a budeme si účtovať manipulačný a diagnostický poplatok.

1.2 Dôležité upozornenia


- Uistite sa, že je pri používaní tohto zariadenia spustený motor vozidla. Používanie zariadenia s vypnutým motorom môže viesť k vybitiu batérie.
- Tento produkt je navrhnutý na prevádzku v miernom a tropickom podnebí, podľa Bezpečnostných požiadaviek IEC 60065 pre audio, video a podobné elektronické prístroje.
- Zariadenie je určené na napájanie z automobilu s elektrorozvodom 12 V. Zariadenie nesmie byť použité a montované v automobiloch s elektrorozvodom 24 V.
- Pred inštaláciou odpojte kladný pól batérie.
- Neodborná montáž zariadenia do automobilu môže spôsobiť elektrický skrat či poškodenie samotného automobilu. V tomto prípade nie je možné požadovať náhradu škody za spôsobené poškodenie vozidla.

- Zariadenie nesmiete otvárať ani inak opravovať. Zariadenie nesmie mať porušenú plombu. Inak záruka stráca platnosť. V tomto prípade hrozí poškodenie samotného automobilu a nie je možné požadovať náhradu škody za spôsobené poškodenie vozidla.
- Zariadenie musí byť opravené/servisované iba v autorizovanom servise, ktorý má ČSN certifikácie na opravu týchto zariadení.
- Záruka na zariadenie pre koncového užívateľa je zákonná na území ČR.
- Zariadenie nie je určené na používanie na pozemnej komunikácii v dôsledku rizika dopravnej nehody.
- Ak zariadenie nebude fungovať správne, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.
- Nepoužívajte zariadenie v extrémnych teplotných podmienkach, t. j. ak teplota vo vozidle klesne pod -20°C alebo presiahne 60°C . Pri týchto podmienkach hrozí prehriatie či zamrznutie zariadenia. Následne hrozí poškodenie zariadenia či jeho požiar. Pri vypnutom zariadení dbajte na to, aby sa v týchto extrémnych podmienkach prístroj neprehrieval.
- Pri používaní kamery sa presvedčte, že v blízkosti automobilu je voľný priestor, keďže sa snímka kamery môže zablokovat', a to môže viesť k nehode.
- Záznam z kamery je iba ilustračný a slúži ako doplnok pri jazde, nie ako náhrada za pohľad do zrkadiel či pred vozidlo.
- Záznam z kamery môže skresľovať pohľad pred autom. Pri jazde sa nepozerajte do obrazovky a nespoliehajte sa na pohľad z kamery.

Poznámka: Dizajn aj funkcie prístroja sú neustále zlepšované. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

2 Predstavenie produktu

2.1 Vzhľad



Reset: Vložte vysúvací špendlík do otvoru RESET a podržte ho po dobu 6 sekúnd na resetovanie zariadenia.

2.2 Sprievodca svetelným indikátorom

Indikátor	Stav systému
Pomaly blikajúca modrá	Nahrávanie
Pomaly blikajúca červená	Parkovací režim
Svietiaca červená	Aktualizácia / Systémová chyba
Rýchlo blikajúca červená	Chyba úložiska (skontrolujte SD kartu)

3 Pokyny na inštaláciu


Bezpečnostné upozornenie

- Pred finálnou inštaláciou na čelné sklo zariadenie zapnite a otestujte, aby ste sa uistili, že funguje správne.
- Vždy používajte originálny napájací kábel a autonabíjačku. Spoločnosť DDPAI nezodpovedá za žiadne reklamácie v rámci záruky, poruchy zariadenia ani poškodenie vozidla spôsobené neštandardným príslušenstvom, nesprávnou inštaláciou alebo neoprávnenými úpravami zapojenia.
- Zaistite, aby kabeláž nebránila výhľadu vodiča ani nezasahovala do airbagov a ďalších bezpečnostných systémov.
- Ak nie ste oboznámení s elektroinštaláciou Vášho vozidla, odporúčame vykonať inštaláciu v odbornom autoservise.

3.1 Inštalácia pamäťovej karty

Vloženie pamäťovej karty

Najprv sa uistite, že palubná kamera nie je zapnutá. Zasuňte pamäťovú kartu do polovice (riadte sa vzorom vytlačeným na doske vedľa slotu na pamäťovú kartu) a pomocou nechty alebo vysúvacieho špendlíka zasuňte kartu úplne dovnútra, kým nezacvakne a nezaistí sa na mieste.



Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, jemne zatlačte na jej okraj smerom dovnútra, kým nezacvakne a nevysunie sa, a potom ju jednoducho vytiahnite zo slotu.

Poznámka:

- Pamäťovú kartu si prosím zakúpte samostatne a uistite sa, že používate originálnu DDPAI kartu Micro-SD
- Pred prvým použitím prosím naformátujte pamäťovú kartu, aby ste predišli chybám a zaistili plynulú prevádzku.
- Nevyberajte pamäťovú kartu, ak je palubná kamera zapnutá.

3.2 Inštalácia palubnej kamery**3.2.1 Napájanie zo zásuvky zapaľovača****Krok 1: Očistite predné čelné sklo**


Očistite predné čelné sklo čistou mäkkou handričkou, aby sa lepiaca základňa mohla pevne prichytiť.

Krok 2: Zapnite palubnú kameru

Zasuňte napájací kábel do zásuvky zapaľovača a prepojte kábel s palubnou kamerou. Po naštartovaní vozidla sa palubná kamera automaticky spustí.

Krok 3: Určite polohu inštalácie palubnej kamery a upravte uhol objektívu

1. Po pripojení aplikácie DDPAI ku kamere vstúpte do aplikácie, vyberte „Device“ > „Add a device“, ťuknite na „Enter Device“ a prejdite do náhľadového rozhrania, kde sa zobrazí vodorovná stredová čiara a zvislá stredová čiara.
2. Posúvaním kamery po čelnom skle zarovnajte stredové čiary podľa obrázka.




Krok 4: Upevnenie palubnej kamery

1. Po určení inštalačnej polohy palubnej kamery nalepte na toto miesto elektrostatickú nálepku.
2. Odlepte fóliu z 3M lepiacej pásky na základni zariadenia a prilepte palubnú kameru doprostred elektrostatickej nálepky.

Poznámka: Pri lepení 3M lepiacej pásky, ktorá je jednorazová, venujte pozornosť smeru a polohe. Pred nalepením sa prosím uistite, že je natočenie záberu palubnej kamery správne.

Krok 5: Zapojenie kabeláže

Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, ved'te napájací kábel od zásuvky zapal'ovača cigariet k miestu upevnenia palubnej kamery a pomocou montážnej páčky kábel schovajte do čalúnenia vozidla.



Poznámka: Zásuvka zapal'ovača môže byť vo vašom aute umiestnená inde.

3.2.2 Pripojenie k poistkovej skrini (je vyžadovaná sada Hardwire Kit na pevné zapojenie do poistkovej skrine)

Tento spôsob zapojenia zaisťuje v aute čistý a úhl'adný vzhľad a zároveň umožňuje funkciu parkovacieho sledovania. Proces zapojenia je však zložitý. Aby nedošlo k poškodeniu vozidla v dôsledku nesprávnej manipulácie, odporúčame nechať inštaláciu vykonať v odbornom autoservise.

Poznámka: Sadu na pevné zapojenie je nutné zakúpiť samostatne.

4 Pripojenie k aplikácii

Poznámka: Vzhľadom na to, že je aplikácia neustále aktualizovaná, sa skutočný postup môže od nasledujúceho popisu mierne líšiť. Pripojte prosím svoje zariadenie k telefónu podľa pokynov v aplikácii.


4.1 Stiahnutie aplikácie

Naskenujte prosím nižšie uvedený QR kód alebo vyhľadajte „DDPai“ v Google Play Store (Android) alebo App Store (iOS) a stiahnite si aplikáciu DDPAI.




4.2 Pripojenie k Wi-Fi

Krok 1: Spustíte aplikáciu DDPAI, prejdíte na stránku „Device“, ťuknete na „+ Add a device“, prejdíte na „Choose your device“ a potom ťuknete na „Device without screen“.



Krok 2: Ťuknite na „Next“ a potom „Connect to Wi-Fi“ a zobrazí sa Wi-Fi sieť palubnej kamery. Pripojte sa k Wi-Fi sieti pomocou hesla 1234567890.



5 Predstavenie funkcií

Poznámka: Softvérové funkcie a používateľské rozhranie môžu byť pravidelne aktualizované a môžu sa líšiť od tohto návodu.

5.1 Funkcie Video

5.1.1 Náhľad videa

Po úspešnom pripojení aplikácie k palubnej kamere vstúpte do zobrazenia súčasného nahrávania, ťuknite  na (Landscape Preview) alebo otočte telefón vodorovne (je nutné mať zapnutú funkciu automatického otáčania telefónu) a živý obraz sa automaticky prepne do celoobrazovkového režimu.

Poznámka: V tomto momente ide o náhľadovú kvalitu. Na zobrazenie v HD kvalite je potrebné súbor stiahnuť.

5.1.2 Prehrávanie videa

1. Po úspešnom pripojení aplikácie k palubnej kamere vstúpte do zobrazenia súčasného nahrávania.
2. Potiahnutím posuvníka vyberte počiatočný bod času na zobrazenie.
3. Ťuknite na náhľadový obrázok alebo počkajte 5 sekúnd, aby sa spustilo prehrávanie zaznamenaného videa.

Poznámka: V časozbere sa nachádzajú farby, ktoré určujú typ videa, podľa tabuľky nižšie.

Farby časozberu	Popis
	Video bolo spustené mimoriadnou udalosťou (napríklad prudkým brzdením alebo nárazom vozidla)
	Video bolo zaznamenané v režime parkovacieho sledovania

5.1.3 Stiahnutie videa

Metóda 1

1. Potiahnutím posuvníka vyberte počiatočný bod času na stiahnutie.
2. Ťuknutím na  vstúpte do rozhrania sťahovania.
3. Ťuknite na „Complete“ na dokončenie sťahovania. Súbor bude uložený do miestneho albumu a je možné ho zdieľať a mazať.

Poznámka: Dĺžka každého videa sa pohybuje medzi 5 sekundami až 3 minútami.

Metóda 2

1. Ťuknite na rozhranie  „Device“.
2. Podržte súbor videa/fotografie, ktorý chcete stiahnuť, čím vstúpite do stavu výberu.
3. Vyberte súbor videa, ktorý chcete stiahnuť, a ťuknite na „Download“.

5.2 Fotografovanie

Táto palubná kamera podporuje nasledujúce režimy fotografovania:

1. Fotografovanie pri detekcii nárazu: Palubná kamera automaticky vyhotoví fotografiu, len čo detekuje náraz alebo prudké brzdenie vozidla.
2. Hlasové fotografovanie: Povedzte „Take photo“ do mikrofónu palubnej kamery.

Poznámka: Fotografovanie pri detekcii nárazu a hlasové fotografovanie vytvorí s vyhotovením fotografie aj súvisiace video (predvolená dĺžka 10 sekúnd). Fotografie a súvisiace videá budú uložené v karte „Snap“/„Emergency“ v rozhraní „Device Album“.

5.2.1 Zobrazenie albumu zariadenia

Po pripojení palubnej kamery k mobilnému telefónu spustíte aplikáciu DDPAI. Ťuknite na „Device Album“ v rozhraní „Device“ a môžete si prezrieť vyhotovené fotografie a videá na kamere.

Poznámka: Súbory videí a fotografií sú uložené v pamäti palubnej kamery a nie sú sťahované do vášho mobilného telefónu.

5.2.2 Zobrazenie miestneho albumu

Len čo sú vyhotovené fotografie/videá zo zariadenia stiahnuté do miestneho albumu telefónu, presunú sa do úložiska a je možné ich prezerať aj bez pripojenia k palubnej kamere. Spustíte aplikáciu a ťuknete na kartu „Local Album“ v rozhraní „Device“. Potom si môžete prezrieť fotografie alebo videá stiahnuté do miestneho albumu.


Automatické sťahovanie súborov núdzového nahrávania:

Po pripojení zariadenia môžete zvoliť automatické sťahovanie súborov núdzového nahrávania do miestneho albumu. Spustíte aplikáciu, ťuknete na „Me“ > „APP Settings“ a zapnete funkciu „Automatically download snapshot files“ / „Automatically download emergency files“.

5.3 Parkovací režim

Ak zvolíte stále napájanie z poistkovej skrine, je možné zapnúť funkciu parkovacieho režimu, keď po vypnutí vozidla palubná kamera automaticky prejde do režimu nahrávania, keď je auto vypnuté. Ak dôjde k mimoriadnej udalosti, palubná kamera automaticky vyhotoví fotografiu a vytvorí súvisiace video. Môžete nastaviť režim parkovania a kontrolu podvybitia batérie.

1. Po pripojení mobilného telefónu k palubnej kamere spustíte aplikáciu a ťuknete na „Device Settings“ > „Enter after the vehicle has stalled“.



2. Nastavte parkovací režim podľa Vašich špecifikácií.

5.3.1 Režim časozberného nahrávania

V tomto režime palubná kamera po vypnutí motora nepretržite nahráva pri nízkej snímkovej frekvencii, aby sa ušetrilo úložné miesto.

Prevádzka: Zariadenie po vypnutí motora automaticky prejde do časozberného nahrávania. Po uplynutí prednastaveného časovača prejde do režimu spánku. Ak je zistené nízke napätie batérie, kamera sa úplne vypne. Po vypnutí je možné zariadenie zobudiť iba naštartovaním vozidla.

Detekcia nárazu: Ak počas časozberného nahrávania dôjde k nárazu:

1. Zariadenie vyhotoví fotografiu (názov súboru začína na „G“).
2. Zaznamená 10-sekundové súvisiace časozberné video.
3. Zaznamená udalosť nárazu (pri ďalšom naštartovaní zaznie zvukové upozornenie).

Režim spánku

Ide o úsporný režim. Po vypnutí motora zariadenie prestane nahrávať a prejde do režimu nízkej spotreby, z ktorého sa zobudí pri náraze.

Štandardné spustenie:

1. Pri detekcii nárazu zariadenie vyhotoví fotografiu (názov súboru začína na „G“ a končí na „L“).
2. Zobudí sa a nahrá 30-sekundové video, potom sa vráti do režimu spánku.

Inteligentná logika:

1. Ak dochádza k nárazom opakovane po dobu 2 minút, zariadenie prepne do časozberného nahrávania.
2. Ak počas tejto časozbernej fázy nie je po dobu 30 sekúnd detekovaný žiadny náraz, zariadenie sa vráti do režimu spánku.

Ochrana proti podvybitiu batérie: Ak je zistené nízke napätie, zariadenie sa úplne vypne a na opätovnú aktiváciu je nutné naštartovať vozidlo.

Poznámka: Režim parkovacieho sledovania vyžaduje Hardwire kit na pevné zapojenie (voliteľné príslušenstvo).

5.4 Detekcia nárazu a uzamknuté videá

Keď je palubná kamera v aktívnom režime a detekuje náraz (napríklad prudké brzdenie alebo náraz vozidla), vytvorí núdzovú fotografiu a s ňou súvisiace núdzové video a uloží ich oddelene. Tieto súbory nebudú zmazané funkciou slučkového nahrávania.

5.4.1 Nastavenie citlivosti kamery


Čím vyššia je citlivosť palubnej kamery, tým ľahšie dôjde k spusteniu fotografovania/nahrávania videa.

Čím nižšia je citlivosť palubnej kamery, tým menej pravdepodobne dôjde k spusteniu fotografovania/nahrávania videa.

Predvolená citlivosť detekcie nárazu palubnej kamery je „Medium“ a podporuje výber citlivosti nárazu na siedmich úrovniach: „High“, „Medium-high“, „Medium“, „Medium-low“, „Low“, „Off“ a „Custom“.

Vyberte vhodnú citlivosť snímača nárazu. V mimoriadnych situáciách, ako je náraz vozidla alebo prudké brzdenie, sa palubná kamera spustí a vyhotoví snímky, čím vytvorí núdzovú fotografiu a video. Ak zvolíte „Off“, nebudú v mimoriadnych situáciách, ako je náraz vozidla alebo prudké brzdenie, vyhotovené žiadne fotografie ani videá. Citlivosť detekcie nárazu palubnej kamery môžete prepnúť pomocou nasledujúcich krokov.

1. Po pripojení mobilného telefónu k palubnej kamere otvorte aplikáciu, vstúpte do rozhrania „Device“ a ťuknite na „Device Settings“ > „Adjust collision sensitivity“.



2. Vyberte „Driving“ / „Parking“ a nastavte vhodnú citlivosť.


5.4.2 Nastavenie dĺžky súvisiacich videí pri snímaní

Predvolená dĺžka súvisiaceho videa palubnej kamery je „10s“ a podporuje 3 možnosti: „10s“, „20s“ a „30s“. Dĺžku súvisiacich videí pri snímaní môžete nastaviť podľa nasledujúcich krokov.

1. Po pripojení mobilného telefónu k palubnej kamere spustíte aplikáciu, vstúpte do rozhrania „Device“ a ťuknite na „Device Settings“ > „Duration of related videos during shooting“.
2. Nastavte dĺžku krátkeho videa podľa svojich potrieb.
 - 10s: Po detekcii nárazu palubná kamera vytvorí núdzové súvisiace video v dĺžke 5 sekúnd pred a po okamihu snímania.
 - 20s: Po detekcii nárazu palubná kamera vytvorí núdzové súvisiace video v dĺžke 10 sekúnd pred a po okamihu snímania.
 - 30s: Po detekcii nárazu palubná kamera vytvorí núdzové súvisiace video v dĺžke 15 sekúnd pred a po okamihu snímania.
 - Off: Po detekcii nárazu palubná kamera aj tak vytvorí núdzové súvisiace video v dĺžke 5 sekúnd pred a po okamihu snímania.

5.5 Hlasové upozornenie na únavu pri riadení

Po úspešnom pripojení palubnej kamery k aplikácii spustíte aplikáciu, ťuknite na „Device Settings“ a zapnutím prepínača „ADAS Driver Assistance“ zapnete alebo vypnete upozornenie na únavu pri riadení. Ak je funkcia zapnutá, hlasové upozornenie bude používateľ a pri dlhej jazde upozorňovať na odpočinok alebo udržanie pozornosti.



5.6 Prenos dát

Opatrne vyberte pamäťovú kartu zo slotu palubnej kamery, vložte ju do čítačky kariet a potom ju pripojte k počítaču. Otvorte priečinok „DCIM“ a prechádzajte alebo upravujte fotografie či videosúbory uložené v palubnej kamere.

- **200 Video:** Zahŕňa bežné nahrávania a časozberné nahrávania v parkovacom režime. Súborný časozberného nahrávania z prednej kamery majú predponu „S“.
- **201 Photo:** Zahŕňa fotografie spustené hlasom a fotografie spustené nárazom. Snímky z prednej kamery majú predponu „N“, zatiaľ čo fotografie spustené nárazom majú predponu „G“.

6 Údržba

6.1 Aktualizácia firmvéru

Otvorte aplikáciu DDPAI, pripojte sa k Wi-Fi palubnej kamery a ťuknite na „Me“ > „About DDPAI“ > „Check version“. Aplikácia automaticky skontroluje, či sú verzie aplikácie a firmvéru aktuálne. Ak je k dispozícii nová verzia aplikácie alebo firmvéru zariadenia, vykonajte aktualizáciu podľa pokynov zobrazených na obrazovke.

Poznámka: Počas procesu aktualizácie palubnej kamery prosím nevypínajte napájanie, inak aktualizácia neprebehne úspešne alebo dôjde k poškodeniu zariadenia. Ak dôjde k zlyhaniu aktualizácie v dôsledku náhleho výpadku napájania, obráťte sa prosím na zákaznícku podporu, stiahnite najnovší aktualizčný balíček a skopírujte ho do priečinka DCIM zariadenia.

6.2 Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím tohto výrobku si prosím prečítajte všetky upozornenia a prevádzkové pokyny, aby ste zaistili správne a bezpečné používanie.

1. Pri riadení prosím nenastavujte palubnú kameru ani nesledujte video na mobilnom telefóne a venujte pozornosť bezpečnosti jazdy.
2. Neinštalujte prosím palubnú kameru na miesto, ktoré by mohlo brániť vo výhľade pri riadení.
3. Uistite sa, že používate originálny napájací kábel dodaný v balení výrobku.
4. Uistite sa, že používate kompatibilnú kartu Micro-SD s kapacitou do 256 GB. Počas používania zariadenia prosím nevkladajte ani nevyberajte pamäťovú kartu. Pred použitím ju naformátujte prostredníctvom aplikácie, inak nebude rozpoznaná. Odporúčame palubnú kameru pravidelne formátovať prostredníctvom aplikácie, aby bola zaistená lepšia údržba tohto výrobku.
5. Neotvárajte prosím kryt palubnej kamery ani ju sami neopravujte. Ak dôjde k poruche tohto výrobku, obráťte sa prosím na oficiálnu zákaznícku podporu ohľadom príslušnej konzultácie.
6. Palubná kamera nie je vhodná iba pre vozidlá, ale je možné ju použiť aj na iných miestach a napájať pomocou adaptéra.
7. Ak je na napájanie použitý sieťový adaptér, mal by byť zakúpený adaptér spĺňajúci štandardné požiadavky.

8. Obrázky v tomto návode na obsluhu slúžia iba ako orientačné, riad'te sa prosím skutočným výrobkom.

7 Najčastejšie otázky

1. Ako naformátujem pamäťovú kartu?

Metóda 1: Po úspešnom pripojení mobilného telefónu k zariadeniu vstúpte do rozhrania „Device Settings“, ťuknite na „Storage Management“ a môžete zvoliť formátovanie pamäťovej karty.

Metóda 2: Vyberte pamäťovú kartu, vložte ju do čítačky kariet a pripojte ju k počítaču. Nájdite jednotku pamäťovej karty, kliknite pravým tlačidlom a vyberte „Formátovať“.

2. Ako exportujem záznam jazdy z pamäťovej karty?

Pomocou čítačky kariet pripojte pamäťovú kartu k počítaču a môžete záznam jazdy exportovať.

3. Aké je Wi-Fi heslo palubnej kamery?

Predvolené Wi-Fi heslo zariadenia je „1234567890“. Heslo môžete zmeniť po pripojení aplikácie k mobilnému telefónu v ponuke „Device Settings“ > „Set Wi-Fi Password“.

4. Môžem zmeniť Wi-Fi heslo palubnej kamery?

Áno, je možné ho zmeniť. Konkrétny postup je nasledujúci: po pripojení palubnej kamery k mobilnému telefónu vstúpte do rozhrania „Device Settings“, po vstupe vyberte „Device Wi-Fi Password“, zadajte nové heslo, potvrďte ho a uložte.

5. Ako resetujem palubnú kameru?

Ak zariadenie nefunguje správne, vložte vysúvací špendlík do otvoru RESET a podržte 6 sekúnd na resetovanie. Potom sa zariadenie automaticky zapne.

6. Čo mám robiť, keď zabudnem Wi-Fi heslo?

Vložte vysúvací špendlík do otvoru RESET a podržte 6 sekúnd na resetovanie, potom sa znovu pripojte k palubnej kamere (predvolené heslo: 1234567890).

7. Môžem funkciu ovládania hlasom vypnúť, ak sa často spúšťa omylom?

Áno, po úspešnom pripojení mobilného telefónu k palubnej kamere vstúpte na stránku „Device“, ťuknite na „Device Settings“ a vypnite funkciu „Local Voice Control“.

8. Prečo sa výrobok pri používaní zahrieva?

Je bežné, že sa elektronické výrobky počas používania zahrievajú. Všetky výrobky DDPAI prešli tepelným záťažovým testom. Pri bežnom používaní sa povrch

výrobku zahrieva v dôsledku odvádzania tepla zo zariadenia, čo neovplyvňuje normálnu prevádzku zariadenia ani nespôsobuje bezpečnostné problémy.

8 Dôležité informácie

Tento produkt zaznamenáva videá zvonku idúceho vozidla. Nemôže chrániť vodiča ani cestujúcich pred nehodami. Nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak sa používateľ zúčastní dopravnej nehody a/alebo ponesie akúkoľvek stratu spôsobenú zlyhaním kamery, stratou informácií alebo prevádzkou kamery.

V dôsledku rozdielnych typov vozidiel, preferencií riadenia a prostredia a ďalších rozdielov nemusia časti výrobku alebo celý produkt za určitých okolností fungovať normálne. Zariadenie nemusí nahrávať normálne kvôli strate zdroja energie, abnormálnym teplotám a/alebo vlhkosti, kolíziám, poškodeniu karty microSD a ďalším dôvodom. Nezaručujeme, že všetky zaznamenané videá budú v danej situácii úplne uložené. Obrázky zaznamenané touto kamerou sú iba informatívne.

Nainštalujte kameru správne. Neblokujte vodičovi výhľad. Nezakrývajte airbag. Udržujte produkt vo vzdialenosti najmenej 20 cm od vodiča a cestujúcich. Nesprávna inštalácia kamery môže spôsobiť zlyhanie produktu a prípadne aj zranenie.

Ak sa chcete vyhnúť problémom s kompatibilitou, použite iba nabíjačku do auta a kábel USB dodaný s týmto zariadením. Firma DDPAI ani Everest Technology, s.r.o. nezodpovedá za straty spôsobené použitím neštandardných auto-nabíjačiek a neštandardných USB káblov.

Používajte pamäťovú kartu, ktorej rýchlosť čítania a zápisu nie je nižšia ako Class10. Pred použitím pamäťovú kartu naformátujte.

Aby nedošlo k poškodeniu pamäťovej karty, nevkladajte ani nevyberajte ju, ak je kamera v činnosti.

Pamäťová karta môže byť pri opakovanom použití opotrebovaná. Vymeňte kartu včas, aby ste zachovali kvalitné nahrávanie. Nebudeme niesť zodpovednosť spôsobenú zlyhaním kariet.

Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať. Zariadenie nerozoberajte sami. Batéria (sada batérií alebo zostavená batéria) nesmie byť vystavená prehriatemu prostrediu, ako je slnečné svetlo, oheň a pod. Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu, takže ju je možné nahradiť iba batériou rovnakého alebo rovnocenného typu.

Zariadenie by nemalo byť vystavené kvapkám vody ani striekajúcej vode. Udržujte zariadenie v suchu, aby nedošlo k poruche batérie.

Ak je batéria zdeformovaná, napuchne alebo vytečie, okamžite prestaňte produkt používať a kontaktujte zákaznícky servis.

Nečistite tento produkt chemickými rozpúšťadlami alebo čistiacimi prostriedkami.

Vezmite prosím na vedomie, že teplota zariadenia sa zvyšuje, keď je zariadenie v prevádzke. To nie je chyba, to je vlastnosť.

Používajte tento produkt v rozsahu zákona vašej krajiny.

9 Likvidácia

V prípade likvidácie tohto produktu ho nemiešajte s bežným komunálnym odpadom. Využite zavedený systém na zber použitých elektronických výrobkov v súlade s legislatívou, ktorá vyžaduje riadnu likvidáciu a recykláciu.

Súkromné domácnosti v členských štátoch EÚ, vo Švajčiarsku a Nórsku môžu odovzdať použité elektronické produkty zdarma na určených zberných miestach alebo u predajcu (ak si zakúpite nový, podobný produkt). O správnom spôsobe likvidácie sa informujte u spoločnosti, ktorá likvidáciu použitých elektronických výrobkov zaisťuje, u svojho predajcu alebo na miestnom úrade. Triedením a správnou likvidáciou odpadu umožňujete recykláciu odpadov, čím prispievate k ochrane životného prostredia a ľudského zdravia.



10 Vyhlásenie

Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok je v súlade s certifikáciou CE podľa smernice 2014/53/EÚ.

11 Distribúcia

Distribútorom tohto výrobku je spoločnosť Everest Technology, s.r.o., IČO: 10733001